

ヲ認メ終ニ患者ハ來院セザリキ他ノ二名ハ一回知母兒那布多里混合劑ヲ投ジタルモ其ノ後來院セズ爲メニ檢便スル能ハザリキ

上述セル如ク知母兒那布多里混合劑ヲ投ゼシ患者四十名中一名モ中毒患者ヲ見認メズ唯僅カニ一名ハ一時間計リ酩酊ノ狀ヲ感ゼシガ如キ自覺症ヲ訴ヘシノミ、又綿馬越幾斯ヲ投ゼシ三名ニ於テモ幸ニ敢テ特記スベキ中毒症狀ヲ呈セザリキ、然レモ是レ實驗ノ僅カナルト、且ツ本院ノ如キハ來患少數ナルヲ以テ小心翼翼々注意ヲ怠ラザル結果ナランカ(完)、

○先天梅毒ニ因スル脊髓病

特別會員 岡本京太郎

(澤金)

病歷(外來經過録—ニヨル)

第一例 梅野某女兒齡三ヶ月明治三十六年一月十八日初診

一婦人体格矮小筋肉羸瘦顔面蒼日ノ兒ヲ抱キ來リ告テ曰ク「此兒生レテヨリ別ニ變ツタ様子ノナカツタ兩腕ヲ七八日前ヨリ更ニ動かサヌ又之レニ觸レハ泣クヨウニナリマシタ故外科診察ヲ願イマシタガ怪我ナドテハナイト申サレマシタ」ト兒ノ眼瞼縁ハ糜爛シ上唇ニハ「ラガーデ」ン「アリ」胸背ニ帽針頭大ノ銅色斑散發シ頤部及兩肘關節ノ内面ハ表皮剝脫色素沈着シ臀部陰唇ハ小圓斑狀ノ潰瘍ヲ以テ滿サレ諸腺腫硬、脾亦硬且大、咽頭ハ限画性ノ慢性充血アリ何レモ先天

性梅毒ノ性狀ナリ而シテ兩上肢ハ無力ニ懸垂シ之ヲ提舉シテ放テハ死体ノ如ク墜下ス筋皆弛緩シテ彈力ナク骨關節ニ異常ヲ觸レハ只右尺骨下三分一部過敏ナルカ如シ自動殆ント癱絶シ僅ニ指ヲ動カスヲアルノミ而モ右ハ單タ有ヤ無ヤノ度ニアリ他動的屈伸廻轉ニ少シモ抗抵ヲ現ハサハルモ其際非常ニ號泣ス腱反射不明ナリ下肢ハ各關節中度ノ屈曲位ニ固定シテ同様自動ナク之ヲ展伸セントスレハ號泣シ且ツ抗抵強シ筋ハ彈力アレハ硬結ナシ骨關節ニ異常ナク又壓痛ナシ膝蓋腱反射亢進シ足蹠反射著明ナリ則チ兒ノ上肢ハ麻痺シテ下肢ハ牽縮スラル見ル而ノ其母ハ現ニ梅毒ニ罹リツ、アリ又嘗テ一タヒ八ヶ月ニ早産セリト兒ノ榮養ハ母乳不足ノ爲メ始メヨリ「コンテンスマイルク」及磨粉ヲ以テ補ヒツ、アルナリ又其祖母ハ其前梅毒性腰部橫斷性脊髓ニ罹リ余ノ診療ニヨリテ治シ祖父ハ梅毒性虹彩脈絡膜炎ヲ有シ同時ニ治療輕快シツ、アリ

依テ余ハ「シミルクル」甘汞内服甘汞澱粉散布等ヲ處シ嚴シク人工榮養ヲ癩スベキヲ諭セリ然レハ家事上ノ關係ヨリ治療攝養ニ欠クル處多カリキ但シ亦經過ノ見ルベキモノナキニ非ス一月二十日 臀部潰瘍臉緣糜爛等治ニ傾キシカ右撓骨下端膨大シ其腕關節ハ橫經左ヨリ〇三cm程大トナレリ他症異常ナシ

一月二十二日 午后皮膚諸症益々佳良ナルモ四肢現象如何二十一日夜ヨリ尿利ナク大便一回少量吐乳多シト膀胱ハ觸診上大人舉大ニ充滿シ尿口前庭等ニ變常ナキヲ以テ先ツ「クリスリン」灌腸ヲ施シテ兩便ノ通利ヲ俟テリ余ハ幼兒ノ尿ヲ得ント欲スルキハ常ニ灌腸ヲ施シテ同時ノ

排尿ヲ利用ス蓋シ無害確實ニシテ且ツ便ナリ然ルニ便通アリシモ尿利ナシ依テカテテリスム
スヲ施セシニ尿ハ水様透明ニシテ蛋白質糖等ノ異常成分ナク熱及浮腫ハナカリキ
一月二十四日 爾來少シ宛尿利アリ便通多ク下利ニ傾ケリ左肩胛少ク運動ヲ現ハシ皮膚症益々佳良

一月二十五日 尿利便通共ニ良左腕又運動ヲ現ハス
一月二十七日 下肢又運動ヲ現ハシ左上肢ノ運動益々著明トナリ筋トイヌスヲ生ス
一月二十八日 右上肢亦少ク運動ヲ現ハシ少クトイヌスヲ生ス右下肢時ニ自ラ展伸ス
一月三十日 諸運動益々著明トナリ機嫌ヨリ皮膚症ハ全ク治セリ其後來院セス

第二例 太田某男兒令二ヶ月 三十六年十一月二十一日初診

「此兒生タ翌日ヨリ鼻カ結テ居リマシタガ十日前ヨリ兩下肢ヲ引付テ伸シマセヌ強テ引ケハ痛
イカシテ泣キマス故只今外科デ見テ頂タガ此方様テ願ヘトノ事デシタトハ其母ノ訴兒ノ榮養
ハ稍不良デ体格ハ先ツ中等兩眼瞼ノ外緣糜爛シ鼻ハ狹窄ノ爲メズー」云フテ膿様ノ鼻汁ヲ
出シ少シ咳嗽ガアリマス」下肢ハ各關節テ屈曲シテ外轉シ自動シマセヌ強ク亢奮スル時ハ僅ニ
自ラ牽付ケルコトガ出來ルバカリデ更ニ伸サヌ他動的ニ伸サウトスレバ抗抵強ク且ツ鳴キ叫
ブ屈曲ノ度ハ兩下肢トモ膝關節ニ最モ強度テアルガ特ニ左ハ殆ト下腿ハ上腿ト接着シテ居マ
ス足ハ馬蹄足狀テ無力半膜様筋半腱様筋力攣縮スルヲ觸レル他ハ皮膚筋骨ニ變化カ無イ膝蓋

腱反射ハ全消失デスガ「クレマステル」反射ヤ腹壁反射ハ著明併シ腹筋ノ麻痺ハアリマセヌ左副
 睪丸ニ硬腫カアリマス「扱テ」上肢ハ両方トモ弛緩シテ屍体同様舉上シテ放テハ力ナク落テ元ヨ
 リ殆ト自動ト云フハアリマセヌ只亢奮シタ時ニ左前膊及手ニ僅ノ動搖カアル位、詳ク云ヘハ前
 膊ノ位置ハ肘關節シ屈曲シ伸サウトスレハ二頭膊筋力緊張シテ泣キマス手ハ撓骨神經麻痺ノ
 狀、皮膚筋骨ノ變狀ハ認メス一体カ右上肢ニ症狀ヲ重ク「夫カラ爪ハ何レモ細ク尖リ鳥ノ様デ、肘
 腋窩鼠蹊乳髂突起頸部ノ諸腺ハ著ク硬ク腫大シ脾モ肝モ甚シク且ツ硬クナツテ居ル尿ハ頻數
 大便ハ一日三行程則チ膀胱直腸ノ麻痺ハアリマセヌ」此兒ハ第五兒テ始メ二回ハ七ヶ月ト八ヶ
 月ノ早産第三兒ハ腦膜炎テ死シ第四兒ハ健存スルトノ事テス

上記ヲ所見テ先天梅毒兒カ上肢ニ主トシテ麻痺症ヲ下肢ニ專ラ痙攣症ヲ發シタノテアルハ明
 カテス依テ「シミルクル」甘露内服等ヲ處シタ經過ハ

十一月二十四日 左手指及右下肢カ少ク屈伸運動ヲ始メ鼻狹窄症ハ餘程緩解シマシタ

十一月二十五日 左前膊モ運動ヲ現ハシ少ク右下肢ヲ舉ケマス但シ左上腿骨ノ下端カ俄ニ膨
 大シテ來マシタ併シ壓痛ハ無イ様テシタ

十一月二十七日 他動テ左膝關節ハ七十度位右膝關節ハ百十度位伸スコトカ出來マス骨端ノ
 膨隆ハ同前

十一月二十八日 鼻狹窄眼瞼ノ糜爛ハ殆ト去リ營養モ良クナリマシタ

十一月二十九日 右前膊モ少ク自動ヲ始メ左上肢ノ運動益々著明

十一月三十日 右下肢モ百六十度位他動テ伸スコトカ出來始テ笑顔ヲ見マシタ膝蓋反射ハ未
タ出マセヌ

十二月一日 左上腿骨下端ノ膨隆ハ少ク縮小シ脾ヤ肝モ始ヨリハ稍小サクナツタ

十二月二日 骨端ノ膨隆更ニ減小右膝蓋反射僅ニ現ハル

十二月五日 左上腿ノ膨隆著ク減シ諸運動益々佳良テ左右上肢(左ハ常ニ右ハ時々)殆ト生理的
ノ幼時位ニ保テ得ル様ニナリマシタ

十二月十日 何故カ其間三日間休藥シタカ別ニ惡徵ハナク左上肢ノ力ハ却テ少ク增強シテ居
ル

十二月十五日 左下肢ハ約百六十度右下肢ハ百七十度位伸ビマス左下肢モ僅ニ自動ヲ始メ右
ノ上下肢左ノ上肢ハ今デハ自動如常デス左大腿骨ノ膨隆ハ殆ト無クナリマシタ

十二月十七日 脾肝著ク縮小

十二月二十三日 左下肢ノ運動モ自由ニ出來膝反射モ少シ現ハシタカ未タ展伸十全ナラズテ
ス右膝反射ハ餘程著ク脾肝ノ大サ抗抵ハ殆ント常態ニ復シ左副睪丸ノ腫脹モ減シマシタ約言
スレハ今日ノ處テハ顔貌ノ尙少ク蒼白ナルト左膝ノ展伸不全ナルルト膝腱反射ノ弱キト左副
睪丸ノ硬結ト腺腫起ノ遺殘ノ他ハ健体ト異リマセヌ爾來來ラス

余ハ兒科ニ從事セシ以來先天梅毒ヲ見ルコト甚タ多キモ右二例ノ如キ症狀ヲ呈スルモノヲ見
シハ單ニ右二例ノミ故ニ大ニ診斷ニ苦メリ彼ノ麻痺症ハ暫クバルロート氏仮性麻痺ノ名ヲ以

テ蔽フヲ得ベシト雖モ之ヲ痙攣症ト糝合セハ病原ヲ那邊ニ歸スベキカ余淺學先輩學者ノ說ヲ知ラス成書ヲ涉獵スルノ便ヲ得スヘーノツホノ小兒科學單ニ麻痺症ノ例ヲ記スルノミニシテ痙攣症ヲ合併スルモノナシホイアチルノ小兒期煤毒篇ニ於テモ亦得ル所ナカリキ又類ヲ系統的脊髓病ニ求メテ適者ヲ見サルヲ以テ私カニ思フ恐ク是脊髓ノ煤毒ナラント蓋シ余ハ前例ニ於テ腦的現象ヲ見スシテ痙攣症ト刺戟症ヲ有ス末稍神經症トシテハ餘ニ廣クシテ知覺的現象ノ證スベキナシ皮廬筋骨ノ變狀取テ以テ説明スルニ足ラス而メ療法經過ハ煤毒性ト信スルニ餘アレハナリ

余ハ茲ニ少ク關係アルバルロート氏假性痙攣ニ就テ尙蛇足ヲ添ント欲スホイアチル氏ハ曰ク「バルロート氏ニ從ヘハ此現象ヲ説明スルニ二道アリ骨端軟骨離斷及局所ノ疼痛是ナリ骨端軟骨離斷スレハ槓杆ノ支点ヲ失ツテ以テ筋其運動ヲ現ハス能ハス疼痛アレハ之ヲ避ケンカ爲メ靜止スルナリト然レモ之ヲ以テ凡テヲ理解スル能ハス往々疼痛ヲ以テ論スベカラサル眞ノ痙攣ニ同シキモノアリ且ツ常ニ骨端軟骨ノ離開ヲ有スルモノニ非サレハナリ」トヘーノツホ氏ハ曰ク「ベドナール氏ハ之ヲ筋性ノモノトシテ信スルカ如シ余ハ之ニ就テ充分ノ説明ヲ與フル能ハサレモ中樞性ノモノナリヤ或ハ傳染性神經炎ノ類ナルヤ疑問ナリ彼ノ疼痛ヲ以テ説明セントスルニハ贊成スル能ハス何トナレハ屢々他動ニモ壓迫ニモ疼痛ヲ現ハサハルモノアリ又兩側同様に腫脹スルモノ一側ノミノ痙攣スルアリ加之更ニ骨變狀ヲ認メサルモノアレハナリ」ト只ペーテルス氏ハ「先天煤毒性初生兒及乳兒ノ脊髓病ニ就テ」ト題セル論文中バルロート氏假性痙

瘰癧モ亦深部神至系統ノ變化ニヨルモノト記セリト云フ(小兒科アルヒ一フ第二十四卷抄録ニヨル遺憾ナカラ原文ヲ見ス)余モ亦前例ニヨリ所謂假性痲痺ナルモノハ此種ノ痙攣症ヲ伴ハサルモノニシテ病原ヲ同フスルモノナラント憶想スルナリ

然リ余ハ右ノ如ク想像ス元ヨリ剖見ヤ電氣反應ニ徴セザルカ故ニ主張スル能ハサル也

○脱胎ニ用ヒシ異物ノ一例

特別會員
醫學得業士

諸 角 友 平

(津出字)

明治〇〇〇年四月十三日一婦人アリ來テ診ヲ乞フ〇〇郡〇〇村字〇〇某年齡廿二歲漁夫ノ妻傍ラ農ヲ業トス、身軀ノ異和及熱感アルヲ訴フ之ヲ診査スルニ諸器官ニ異常ヲ見ズ(?)檢温スルニ軀温三十九度五分ヲ算セリ、據テ單ニ經過ヲ見ル目的ニ解熱劑トシテ安知必林二日量ヲ投與セシニ再來セズ、當時發熱ノ原病竈ヲ發見スルヲ能ハサリシモ生殖器官ノ檢査ハ之ヲ行ハズ患者亦タ何等ヲ云ハザリキ

同年六月廿六日再來數日前ヨリ右臀部ニ種脹ヲ來シ疼痛アリ爲メニ右肢ハ跛行スルニ至リシ旨ヲ以テ診ヲ受ク之ヲ檢スルニ軀格營養可良顏貌ハ鬱憂狀ヲ呈シ、右下肢ハ跛行セリ次テ局部ヲ見ルニ右臀部ノ下方ニ當リ小手拳大ノ腫瘍アリ、皮膚ハ稍々潮紅腫脹セリ觸ルハニ硬固ニシテ熱灼シ壓痛ヲ存セリ、故ニ筋炎ニ疑テ置キ患者ニ手術ヲ諭シ腫瘍ノ上ニ約六仙迷ノ切開ヲ施